

















H9c Dual **2K & 2K**

Venkovní Wi-Fi kamera s funkcí náklonu & otáčení a dvěma objektivy
Automatizované. Všestranné. Výkonné.

Nový model vysoce výkonné řady EZVIZ PTZ kamer. Duální objektiv H9C 2K představuje budoucnost automatizace zabezpečení s několika jedinečnými technologiemi. Jeho 2 objektivy pracují společně s minimální zátěží při monitorování otevřených oblastí a dosahují výsledků srovnatelných při použití více kamer. H9C upozorňuje na důležité události, sleduje probíhající činnosti a hlídá klíčová místa - zcela automaticky.



-  Duální čočky - 2K & 2K
-  Společná detekce pro automatické sledování
-  Ovládání jedním klepnutím pro změnu propojeného zobrazení
-  Dva režimy hlídky pro automatické zabezpečení
-  Detekce tvaru siluety osob / vozidla pomocí umělé inteligence
-  360 ° panoramatické pokrytí
-  Barevné noční vidění
-  Obousměrný hovor
-  Aktivní obrana k odstrašování a ochraně
-  Provedení odolné proti povětrnostním vlivům
-  Vylepšené duální antény Wi-Fi
-  Technologie videa H.265
-  Inteligentní integrace pro hands-free ovládání
-  Podpora karet MicroSD (až 512 GB) a úložiště EZVIZ CloudPlay

Dva objektivy. Dvojité zabezpečení.

Díky jedinečné EZVIZ technologii duálních čoček, poskytuje H9c bezkonkurenční ochranu, která se rovná profesionální úrovni. Využívá širokoúhlý objektiv na vrchní části modulu teleobjektivu s otočným a naklápěcím objektivem – duo objektivů funguje nezávisle nebo společně. Způsobem, který je mnohem chytřejší než váš běžný fotoaparát.

Širokoúhlý objektiv s rozlišením 2K

Manuálně nastavitelná 240° horizontální rotace a 15° naklápění pro jasný náhled bez oslnění


Teleobjektiv s rozlišením 2K

Motorizované otáčení a naklápění pro 360° pohled



Zobrazit více

Dvojité zobrazení - ostré detaily





Chytřejší funkce

Vzájemná detekce prostoru, změna zobrazení a další chytré funkce


Méně starostí

Jednoduché a automatizované hlídání prostorů



Víceúrovňová detekce - jedinečná ochrana

H9C je vybavena technologií detekce 2 objektivů, jenž umožňuje chránit i ta nejsložitější prostředí dle vašich potřeb. Tyto pokročilé funkce můžete používat kdykoliv, aniž byste se museli vázat k předplatnému.




Detekce tvaru siluety osob / vozidla pomocí umělé inteligence
(k dispozici na obou čočkách)



Automatické sledování Pan&Tilt čočky
(na lidský pohyb)



Společná detekce pro propojené automatické akce objektivů



Přizpůsobitelné zóny detekce



Nastavitelná citlivost detekce


FREE

Není nutné žádné předplatné



Pohlížejte na dva směry, ale sledujte přitom stejnou aktivitu

I když jsou dva objektivy nastaveny na opačné pozorovací úhly, aby zajistily dvě různé oblasti, mohou dokončit úkol chytrého sledování společně. Když je horním objektivem detekována osoba, motorizovaný objektiv se automaticky otočí do takového úhlu, aby se na osobu zafixovala a zaznamenala celou jeho aktivitu.



Krok 1

Horní objektiv detekuje pohyb osoby ve svém ultra širokém pohledu 130°




Krok 2

Motorizovaný objektiv se otáčí a sleduje pohyb osoby


Chytrá upozornění s vylepšenou detekcí vozidel

Eliminuje upozornění způsobená padajícími listy nebo poletujícím hmyzem. Kamera vás také informuje, když někdo bez svolení zaparkuje na vašem pozemku.



Uvidíte mnohem více, než si dokážete představit

Větší prostor potřebuje širší dohled. To je místo, kde se H9c 2K skvěle hodí. Dokáže se posouvat a naklánět, aby získal 360stupňové dohled, a vykresluje detaily v rozlišení 2K, aby jasně zachytil klíčové okamžiky.





F/2,8 mm širokoúhlý pohled




F/6mm zblízka



F/6mm digitální zoom

Kliknutím zkontrolujete, jak široký, tak i detailní pohled

Sledujte celkový pohled a zároveň věnujte pozornost důležitým detailům pomocí aplikace EZVIZ. Pokud poklepnete na oblast zájmu na širokoúhlém zobrazovacím poli, na boku displeje se vám současně zobrazí detailní pohled.



Vodorovný dohled

Dodržujte předem nastavené 4 body

Nebo nechte H9c 2K chytře hlídkovat, abyste to nemuseli dělat vy


V nastavených časových intervalech může spodní objektiv dokončit rotační kontroly k odstranění slepých míst. Trasy hlídek si můžete přizpůsobit, nebo jednoduše nastavit kontrolu celého kruhu rotací objektivu.

Navrženo, aby ochrana vydržela celou noc


*Efektivní, dalekosáhlé
barevné noční vidění¹,
se 4 vestavěnými reflektory*



*Tři užitečné režimy
nočního vidění vyhoví
každé potřebě*



Větší komfort pro různé potřeby



Opusťte prosím můj pozemek!

Vysoce kvalitní zvuk ke komunikaci a varování

Jednoduše použijte svůj chytrý telefon, abyste viděli, slyšeli a mluvili s kýmkoli, kdo se objeví v oblasti vašeho pozemku. Kamera může také automaticky přehrát nahranou hlasovou zprávu při detekci pohybu.



Aktivní obrana odstrašení a ochrany

Po detekci narušitelů kamera spustí hlasitou sirénu a zabliká oslnujícími reflektory, aby dala narušitelům vědět, že byli detekováni.




Výkonné antény, stabilní spojení

Kamera zesiluje pokrytí sítě Wi-Fi až na 220 m díky dvěma vysoce výkonným anténám*. Nabízí také možnosti kabelového připojení pro větší pohodlí.



Elegantní design do každého počasí

H9C 2K má kompaktní design a je odolný proti povětrnostním vlivům. Poskytuje dlouhodobý výkon, a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek.



Alexa, show me the yard.

Inteligentní integrace pro hands-free ovládání

Kamera podporuje snadnou integraci s vašimi stávajícími hlasovými asistenty. Video můžete vyvolat jednoduchým vyslovením „Alexa“ nebo „Hey Google“.



50%
Video Storage Space

50%
Required Bandwidth

H.265 pro lepší kvalitu videa

H.265 vytváří plynulejší zážitek ze sledování, přičemž využívá pouze asi 50 % prostoru pro ukládání dat, který vyžadují kamery s H.264.

Flexibilní umístění

Instalujte H9c 2K na nejlepší místo pro zamezení slepých míst.




Velké a bezpečné úložiště, kterému můžete důvěřovat

Nahraná videa lze uložit na místní kartu microSD s kapacitou až 512 GB nebo si lze předplatit službu EZVIZ CloudPlay a získat plně šifrované cloudové úložiště.



Podpora karty MicroSD



Podpora úložiště EZVIZ CloudPlay

Děláme maximum pro ochranu dat a soukromí



EZVIZ byla oceněna společností DNV za **zabezpečení informací** (ISO/IEC 27001:2013), **ochranu osobních údajů** (ISO/IEC 27701:2019), **zabezpečení cloudu** (CSA STAR) a další.



Pokud obě čočky směřují stejným směrem, je maximální dosah barevného nočního vidění 40 metrů. Pokud tomu tak není, je maximální vzdálenost 30 metrů na základě výsledků testu EZVIZ Lab za standardních podmínek.

Když je povolen režim barevného nočního vidění, reflektory nebudou blikat.

Data jsou založena na laboratorních výsledcích testů společnosti EZVIZ za standardních podmínek. Účinnost komprese videa bude záviset na frekvenci a komplexnosti aktivit snímání a i na dalších faktorech prostředí.

Google Assistant není k dispozici ve všech jazycích a zemích.

MicroSD úložná karta musí být zakoupena samostatně. Služba cloudového úložiště je k dispozici pouze na některých trzích. Před provedením jakéhokoli nákupu ověřte dostupnost.

Data jsou založena na laboratorních výsledcích testů společnosti EZVIZ v otevřeném prostředí. Budou se lišit v závislosti na frekvenci sítě Wi-Fi, umístění kamery, technologii přenosu a dalších faktorech prostředí.

Technické údaje Model CS-H9c-R100-8H33WKFL

Kamera

Obrazový snímač	1/2,7" CMOS s progresivním skenováním
Rychlost závěrky	Automaticky se přizpůsobující závěrka
Objektiv	Horní kamera: 2,8 mm@ F1.6, úhel sledování: Diagonální 130 °, horizontální 108 °, vertikální 56 ° Spodní kamera: 6mm@f1.6, úhel sledování: Diagonální 62 °, horizontální 55 °, vertikální 28 °
Úhel otáčení/naklání	Otáčení: 350°, naklání: 80°
Minimální osvětlení	0,5 lx při F1,6 a AGC zap., 0 lx s IR zapnuto (*data získána z laboratoří EZVIZ)
Závit objektivu	M12
Den a noc	Mechanický IR filtr s automatickým přepínáním
DNR	3D DNR
WDR	Digitální WDR
Černobílé noční vidění	30 m

Video a audio

Max. rozlišení	2304 × 1296
Snímkový kmitočet	Max.: 15 snímků/s; automatická adaptace během síťového přenosu
Komprese videa	H.265 / H.264
Typ H.265	Hlavní profil
Bitová rychlost videa	Quad HD, Full HD, Ahoj def, standard. Adaptivní bitová rychlost.
Přenosová rychlost zvuku	Přizpůsobovaná automaticky

Síť

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Kmitočtové pásmo	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Šířka kanálu	Podpora 20 MHz

Zabezpečení	WPA-PSK/WPA2-PSK
Přenosová rychlost	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
Párování sítě Wi-Fi	Párování přístupového bodu
Protokol	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Protokol rozhraní	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Kabelová síť	1× RJ45 (adaptivní ethernetový port 10/100 Mb/s)

Funkce

Chytrý poplach	Detekce siluety osob pomocí umělé inteligence / Detekce tvaru vozidla pomocí umělé inteligence / Detekce pohybu
Automatické sledování	Podporuje
Nastavitelná oblast upozornění	Podporuje
Obousměrný hovor	Podporuje
Přednastavená místa	Podporuje
Obecné funkce	Omezení blikání, dvojitý stream, prezenční signál, ochrana heslem, vodoznak

Úložiště

Místní úložiště	Podpora karet microSD (až 512 GB)
Cloudové úložiště	Úložiště EZVIZ CloudPlay

Technické údaje

Model CS-H9c-R100-8H33WKFL

Obecné parametry

Provozní podmínky	-30 °C až 50 °C Vlhkost 95 % nebo nižší (bez kondenzace)
Krytí IP	Provedení odolné proti povětrnostním vlivům
Napájení	12 V DC / 1.5 A
Spotřeba energie	MAX. 12W
Rozměry	145 × 116 × 142 mm
Rozměry balení	150 × 150 × 194 mm
Hmotnost	Čistá hmotnost: 668 g Balení: 960 g

Obsah balení

- Kamera H9c
- Vrtací šablona
- Sada šroubů
- Vodotěsná sada
- Napájecí adaptér
- Právní informace
- Stručná příručka

Certifikáty

CE / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.